



CĂTRE,

TOATE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

Doamnei / Domnului Primar

În atenția șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Printre cauzele cele mai frecvente ale incendiilor produse în ultima perioadă de timp sunt exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor/ sistemelor de încălzire, instalarea, exploatarea și curățarea necorespunzătoare a coșurilor de fum, respectiv utilizarea focului deschis în gospodăriile cetățenești. Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, precum și adoptarea unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativă a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime și/sau însemnate pagube materiale. În acest sens, vă solicităm dispunerea următoarelor măsuri:

- angrenarea personalului SVSU în executarea unor activități de prevenire la gospodăriile populației din sectorul de competență, cu precădere la cele din medii sociale defavorizate (grad ridicat de sărăcie, persoane vârstnice/cu dizabilități, nivel precar de educație), care să vizeze consemnarea neregulilor constatate, după caz, respectiv conștientizarea populației cu privire la riscurile identificate și a consecințelor acestora asupra vieții oamenilor și bunurilor materiale;
- diseminarea materialelor de informare preventivă cuprinzând măsurile de apărare împotriva incendiilor la locuințe (exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalațiilor electrice/de gaze, siguranța copiilor) și modul de comportare specific;
- afișarea în locurile des frecventate de către cetățeni (sediul primăriei, lăcașuri de cult, comerț etc.) a regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor/ sistemelor de încălzire, instalarea, exploatarea și curățarea necorespunzătoare a coșurilor de fum, utilizarea focului deschis în gospodăriile cetățenești.
- întreținerea specifică a tehnicii de intervenție pentru sezonul rece, în scopul asigurării intervenției operative a serviciului voluntar în cazul înregistrării unor incendii sau a altor situații de urgență.

NOTĂ DIFUZARE


Nr.crt.	INSTITUȚIA	Nr.crt.	INSTITUȚIA
1	PRIMĂRIA ABRUD	21	CENADE
2	PRIMĂRIA AIUD	22	PRIMĂRIA CERGĂU
3	PRIMĂRIA ALBA IULIA	23	PRIMĂRIA CERU BĂCĂINȚI
4	PRIMĂRIA BAIA DE ARIEȘ	24	PRIMĂRIA CETATEA DE BALȚĂ
5	PRIMĂRIA BLAJ	25	PRIMĂRIA CIUGUD
6	PRIMĂRIA CĂMPENI	26	PRIMĂRIA CIURULEASA
7	PRIMĂRIA CUGIR	27	PRIMĂRIA CRĂCIUNELUL DE JOS
8	PRIMĂRIA OCNA MUREȘ	28	PRIMĂRIA CRICĂU
9	PRIMĂRIA SEBEȘ	29	PRIMĂRIA CUT
10	PRIMĂRIA TEIUȘ	30	PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ
11	PRIMĂRIA ZLATNA	31	PRIMĂRIA DOȘTAT
12	PRIMĂRIA ALBAC	32	PRIMĂRIA FĂRĂU
13	PRIMĂRIA ALMAȘU MARE	33	PRIMĂRIA GALDA DE JOS
14	PRIMĂRIA ARIEȘENI	34	PRIMĂRIA GĂRBOVA
15	PRIMĂRIA AVRAM IANCU	35	PRIMĂRIA GÂRDA DE SUS
16	PRIMĂRIA BERGHIN	36	PRIMĂRIA HOPĂRTA
17	PRIMĂRIA BISTRA	37	PRIMĂRIA HOREA
18	PRIMĂRIA BLANDIANA	38	PRIMĂRIA IGHIU
19	PRIMĂRIA BUCERDEA GRĂNOASĂ	39	PRIMĂRIA ÎNTREGALDE
20	PRIMĂRIA BUCIUM	40	PRIMĂRIA JIDVEI
41	PRIMĂRIA CÎLNIC	60	PRIMĂRIA LIVEZILE
42	PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ	61	PRIMĂRIA ROȘIA MONTANA
43	PRIMĂRIA LUNCA MUREȘULUI	62	PRIMĂRIA SĂLCIUA

NESECRET

44	PRIMĂRIA LUPȘA	63	PRIMĂRIA SĂLIȘTE
45	PRIMĂRIA METEȘ	64	PRIMĂRIA SĂNCEL
46	PRIMĂRIA MIJALȚ	65	PRIMĂRIA SĂNTIMBRU
47	PRIMĂRIA MIRASLĂU	66	PRIMĂRIA SĂSCIORI
48	PRIMĂRIA MOGOȘ	67	PRIMĂRIA SCĂRIȘOARA
49	PRIMĂRIA NOȘLAC	68	PRIMĂRIA ȘIBOT
50	PRIMĂRIA OCOLIȘ	69	PRIMĂRIA SOHODOL
51	PRIMĂRIA ŐHABA	70	PRIMĂRIA ȘONA
52	PRIMĂRIA PIANU	71	PRIMĂRIA ȘPRING
53	PRIMĂRIA POIANA VADULUI	72	PRIMĂRIA ȘTREMȚ
54	PRIMĂRIA PONOR	73	PRIMĂRIA ȘUGAG
55	PRIMĂRIA POȘAGA	74	PRIMĂRIA UNIREA
56	PRIMĂRIA RĂDEȘTI	75	PRIMĂRIA VADU MOȚILOR
57	PRIMĂRIA RAMEȚ	76	PRIMĂRIA VALEA LUNGĂ
58	PRIMĂRIA RIMETEA	77	PRIMĂRIA VIDRA
59	PRIMĂRIA ROȘIA DE SECĂȘ	78	PRIMĂRIA VINȚU DE JOS

Întocmit,

Sublocotenent



MAIER Adela Maria



PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE
EXPLOATAREA ȘI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM

- ☛ Coșurile de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:
- ✓ la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm;
- ✓ la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;
- ☛ Nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;
- ☛ Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;
- ☛ Coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate; este interzis să se folosească coșurile de zid netencuite; coșurile de zid se tencuiesc pe toată suprafața;
- ☛ Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură.
- ☛ Înainte de utilizare (premergător sezonului rece) și periodic, coșurile de fum vor fi verificate, curățate și reparate de către personal specializat și autorizat.



PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

EXPLOATAREA MIJLOACELOR / SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE

Măsuri specifice de prevenire aplicabile premergător și pe timpul exploatării sobelor/șemineelor:

- ☞ Verificați cu grijă sobele/șemineele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- ☞ Tencuiți și dați cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- ☞ Curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece și apoi periodic;
- ☞ Montați pe pardosoaia, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile, de la jarul căzut din sobă;
- ☞ Nu introduceți în sobă/șeminec lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele/șemineele;
- ☞ Nu puneți haine la uscat pe sobe sau în imediata lor apropiere;
- ☞ Nu lăsați sobele sau alte mijloace de încălzire nesupravegheate pe timpul funcționării.
- ☞ Nu lăsați copii nesupravegheați, în încăperi unde sunt în funcțiune astfel de mijloace de încălzire.

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

- ☞ Verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;

- ☞ Interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- ☞ Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- ☞ Curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de **exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:**

- ☞ Nu utilizați instalații electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice necoperite de material electroizolant;
- ☞ Nu supraîncălziți cirentele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
- ☞ Nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- ☞ Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametri prevăzuți și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni sau părăsiți încăperea respectivă.

Alte cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de **instalarea defectuoasă și/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:**

- ☞ Montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
- ☞ Verificarea periodică a etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
- ☞ Folosirea reguletoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare;
- ☞ Suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.



PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE
UTILIZAREA ÎN SCOP DE DIVERTISMENT A MATERIALELOR
PIROTEHNICE

- Nu utilizați artificile, petardele, rachetele și alte mijloace pirotehnice în încăperi și spații închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc sau pe terase.
- Astfel de activități se vor desfășura în strictă conformitate cu legislația în vigoare, în aer liber, la distanțe de siguranță față de oameni, clădiri, arbori și autovehicule;
- Persoanele fizice sau juridice interesate să organizeze jocuri de artificii, pot apela la societăți comerciale autorizate în folosirea produselor pirotehnice;
- Nu permiteți copiilor utilizarea unor asemenea mijloace pirotehnice;
- Organizarea jocurilor cu articole pirotehnice de divertisment, din categoriile cu risc mediu sau de mare risc, este permisă numai în condițiile în care există acordul Primăriei, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean și avizul Inspectoratului Județean de Poliție cu respectarea legislației în vigoare.

BRADUL DE CRĂCIUN

- Pomul de Crăciun nu trebuie arătat în imediata apropiere a unor materiale combustibile (petarde, draperii sau alte materiale ce pot lua foc);

- ☛ Instalațiile electrice ornamentale pentru pomul de crăciun conectate la rețeaua de 220 V, de multe ori pot fi sursa aprinderii întregii locuințe, prin folosirea lor continuă, nesupravegheată sau prin utilizarea improvizărilor;
- ☛ Un mare risc îl constituie folosirea artificilor și lumânărilor din pomul de crăciun, care trebuie supravegheate pe toată perioada cât sunt aprinse;
- ☛ Asigurați-vă că petardele și pocnitonile, interzise prin lege, nu vor fi utilizate în apropierea bradului de crăciun.



PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

PREPARAREA ÎN GOSPODĂRII A PRODUSELOR TRADITIONALE DE CRĂCIUN, PRIN UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS ȘI A AFUMĂTORILOR

- Regulile elementare de prevenire a incendiilor cauzate de utilizarea focului deschis în gospodăria și a afumătorilor sunt următoarele:
- Este interzisă instalarea/improvizarea în podurile caselor a depozitelor diferitelor material lemnase, furaje, produse alimentare sau alte material inflamabile sau combustibile;
- Instalarea unor afumători improvizate;
- Este interzisă utilizarea podurilor caselor ca spălătorie sau uscătorie;
- Este interzisă utilizarea pentru iluminat a lumânărilor, lămpilor de petrol, etc în podurile caselor;
- Utilizarea unor instalații electrice de iluminat cu defecțiuni sau improvizații;
- Netencuirea coșului de fum în interiorul podului;
- Prezența de crăpături, fisuri în coșul de fum;
- Necurățarea periodică a coșului de fum, înainte de începerea sezonului rece;
- Instalarea afumătorilor în locuri aflate la distanță de casele și anexele gospodăriilor.